

BIO-CHECK

Make
Labs
Better

保吉生化學採購專刊

2022 VOL.9

保吉生化學採購專刊
2022年刊 VOL.9

專刊活動期間

2023年
3月31日

適用場域／醫療院所／學校研究／
工業環保／食品衛生／生技製藥

Best Choice!
生科選物



離心機

P.21



培養皿

P.11



超低溫冷凍櫃

P.27



培養試劑

P.16



抗體

P.25



混和器

P.17



DNA自動萃取

P.23



純水系統

P.04



PCR

P.24



液態氮桶

P.30



切流式過濾

P.05



小飛碟

P.07



吸取器

P.17




培養角瓶

P.11



qPCR

P.24



培養盤

P.11

豐富齊全的優質選物
超過5千件實驗室專業商品！

等待實驗的時候
隨手翻翻我們最新的採購專刊吧！

找不到想要的商品？
讓保吉的專業團隊幫助您！



保吉生化學股份有限公司
BIO-CHECK LABORATORIES LTD.

台北 | (02) 2246-7799
台中 | (04) 2371-9412
台南 | (06) 238-9287
高雄 | (07) 222-9968



等待實驗的時候
隨手翻翻我們
最新的採購專刊吧！
還缺什麼趕快買一買！

熱門聚焦 注目商品

保吉企業的優質選物，
精選超人氣、超實惠，
超過5000件實驗室專業商品！
值得信賴的品質
與最優惠的價格，
讓您一站購足，
實驗室的大小需求。

實驗室離心機

**高速域
大容量
溫控機型** P.21



Made in Korea
任意選擇搭配rotor

GRYTE

整合式純水系統

**雙水質
聰明二合一** P.04

預處理
逆滲透
去離子
UV照射
微過濾



**AVIDITY™
SCIENCE**

抗體系列產品

**CiteAb
最佳關注獎** P.25

品項齊全！
客製化抗體服務。



AffinitY



細胞培養全系列

**特殊物理表面
適合細胞
貼附培養** P.11

25T flask
75T flask
125T flask



25T flask
75T flask
125T flask

6 well plate
12 well plate
24 well plate
96 well plate
384 well plate



greiner
BIO-ONE

聚合酶連鎖反應儀

**快速穩定
精準直覺
多槽設計** P.24



PCRmax
BIO-ONE

電動吸管吸取器

**液晶顯示型
輕巧單手好操作** P.17

適用性高
6段吸取速率選擇
充電使用8小時



DLAB

自動化核酸萃取儀

一鍵萃取 P.23

24支樣本
磁珠式萃取技術
隨開即用試劑組



ZINEXTS

Minimate™ EVO 切流式濃縮純化系統

**大量樣本濃縮純化
適用蛋白質、病毒
核酸、細胞液。** P.05

樣本量／50mL～1L
含濾匣一支。
1機多用，濃縮過濾透析。
即插即用，重複使用。



PALL
Life Sciences

變頻節能超低溫冷凍櫃

**579L
729L
829L
959L** P.27

智能變頻技術，雙壓縮機大
幅降低損耗，節能50%以
上！
穩定變頻運轉，低噪音
43.5dB表現。
精準控溫，箱內溫差均勻度
小於正負3°C。



Haier
Bio-Medical

找不到想要的商品？
還是實驗卡關，想不出原因
讓保吉的專業團隊
幫助您！

免客氣！
卡緊咧來問

(02) 2246-7799

純水系統

03

Cascade™ III 級純水系統	03
Cascade™ III & I 級(超)純水系統	03
Cascade™ II & I 級(超)純水系統	04
Cascade™ I 級超純水系統	04
GENO™ CL SERIES 純水系統	04

過濾應用產品

05

切流式濃縮純化系統	05
離心式濃縮純化管	05
過濾孔盤	06
針筒過濾器(小飛碟)	07
VacuCap® 連續式瓶頂過濾器	07
wwPTFE 圓形濾片	08
磁吸式移動相過濾器	08

HTS多孔分析盤

09

樣品稀釋盤	09
冷光、螢光檢測盤	09
半量型分析盤	09
UV/VIS 檢測盤	09
96 well ELISA 分析盤	10
儲存盤	10
PCR plate/tube	10

細胞培養耗材

11

細胞培養角瓶	11
細胞培養皿	11
細胞培養盤	11
細胞影像觀察專用	12
液態氮樣品儲存管	12
多層式細胞培養塔	12
多孔盤細胞培養槽	12
細胞培養管	13

細胞培養錐形瓶	13
EASystrainer™ 細胞篩網	13

細菌培養

13

細菌培養皿	13
細菌培養管	13

移液耗材

14

移液吸管	14
移液吸管尖	14
移液過濾吸管尖	14

血球/細胞分離應用

15

白血球分離過濾器	15
細胞分離管	15
細胞分離液	15

細胞培養試劑

16

胎牛血清	16
無血清培養基	16
特殊培養基	16

實驗室泛用儀器設備

17

混和槽	17
移液器	17
吸管吸取器	17
小型離心機	17
培養箱	18
電熱式本生燈	18
熔點測試儀	18
乾浴加熱器	18
混和器	19
磁力攪拌器	20
離心機	21
個人化純水機	22

分生實驗應用設備

23

自動化核酸萃取儀	23
PCR System	24
Real-time PCR system	24
微量分光光度計	24
抗體	25
電泳槽	25
轉印槽	25
轉印膜	25

生物安全櫃

26

生物安全櫃	26
-------	----

實驗室制冷設備

27

-86 °C冷凍櫃	27
-40 °C冷凍櫃	29
上冷藏下冷凍冰箱	29
-30 °C冷凍櫃	29
-25 °C冷凍櫃	29
液態氮桶	30
冷藏運輸箱	30
2-8 °C 藥品冷藏櫃	31
4°C血庫專用冷藏櫃	32

病理染色

33

自動組織免疫染色機	33
免疫染色試劑組	33
三合一抗原修復液	33
病理染色耗材	33

代檢服務

34

生化代檢	34
病理代檢	34

純水系統

過濾應用
產品

多孔
分析盤

細胞培養
耗材

細菌培養

移液耗材

血球/細胞
分離應用

細胞
培養試劑

實驗室
泛用儀器

分生實驗
應用設備

生物
安全櫃

實驗室
制冷設備


病理染色

代檢服務

[純水機] 雙程RO技術挑戰最高品質的水質。

AVIDITY SCIENCE 純水機系列

符合ASTM、CAP、ISO3696、CLSI、JIS K5077水質規範。



III	Type III 純水	II	Type II 純水	I	Type I 超純水
	Reverse Osmosis (RO)		Deionized (DI)		Ultrapure
	<40µS/cm		1 - 15 MΩ-cm		18.2 MΩ-cm
	● 高壓滅菌供給 ● 做為各種儀器供水		● Buffer & Media配製 ● 樣本稀釋與試劑製備 ● 蛋白質電泳 ● 玻璃器具清洗		● 動植物細胞培養、分子生物學、單株抗體製備 ● 儀器分析: HPLC、UPLC、ICP、LC-MS、GC-MS、ICP-MS、IC ● 生物分析: PCR、DNA定序

純水系統

過濾應用
產品

多孔
分析盤

細胞培養
耗材

細菌培養

移液耗材

血球/細胞
分離應用

細胞
培養試劑

實驗室
泛用儀器

分生實驗
應用設備

生物
安全櫃

實驗室
制冷設備

病理染色

代檢服務

Cascada™ III 級純水系統

AVIDITY™
SCIENCE

值得信賴的水質 III

- 預處理過濾模組
- 雙程逆滲透(RO)技術
- 微過濾
- 7吋觸控螢幕, 即時掌握水質
- 延伸式設計最高可達290+80公分
- 具備符合GLP規範的可列印報告



規格	III級純水
電導率	<5 µS/cm @25°C
離子截留率	≥99%
有機物截留率	≥99%
細菌(CFU/mL)*	<0.01
顆粒(>0.2 µM)*	<1
產水流速	逐滴至2L/min

* With LWFS32302 final filter

型號	逆滲透水產率	手柄取水
Cascada™ III 5	5L/hr	最高可達 2L/min
Cascada™ III 10	10L/hr	最高可達 2L/min
Cascada™ III 20	20L/hr	最高可達 2L/min
Cascada™ III 30	30L/hr	最高可達 2L/min

Cascada™ III & I 級(超)純水系統

AVIDITY™
SCIENCE

雙水質, 高效二合一 III I

- 預處理過濾模組
- 雙程逆滲透(RO)技術
- 紫外光氧化裝置
- 微過濾
- 7吋觸控螢幕, 即時掌握水質
- 延伸式設計最高可達290+80公分
- 具備符合GLP規範的可列印報告



規格	III級純水	I級超純水
電導率/電阻率	<5 µS/cm @25°C	18.2MΩ·cm @25°C
TOC (ppb)****	-	<5
細菌(CFU/mL)*	<0.01	<0.01
顆粒(>0.2 µM)*	< 1/ml	< 1/ml
內毒素(EU/mL)**	-	<0.001
RNA酶(pg/mL)***	-	<1
DNA酶(pg/mL)***	-	<5
蛋白酶(µg/mL)***	-	<0.15
產水流速	逐滴至2L/min	逐滴至2L/min

* With LWFS32302 final filter

** With LWFS32303 final filter

*** With TC004 final filter

**** With feed water TOC less than 2ppm

型號	逆滲透水	III級純水	I級超純水
Cascada™ III.I 5	5L/hr	最高可達 2L/min	最高可達 2L/min
Cascada™ III.I 10	10L/hr	最高可達 2L/min	最高可達 2L/min
Cascada™ III.I 20	20L/hr	最高可達 2L/min	最高可達 2L/min
Cascada™ III.I 30	30L/hr	最高可達 2L/min	最高可達 2L/min

Cascada™ II & I 級(超)純水系統

雙水質，聰明二合一



- 預處理過濾模組
- 雙程逆滲透(RO)技術
- 紫外光氧化裝置
- 微過濾
- 7吋觸控螢幕，即時掌握水質
- 延伸式設計最高可達290+80公分
- 具備符合GLP規範的可列印報告



規格	II 級純水	I 級超純水
電阻率	>5MΩ·cm @25°C	18.2MΩ·cm @25°C
TOC (ppb)****	<30	<5
細菌(CFU/mL)*	<0.01	<0.01
顆粒(>0.2 μM)*	< 1/ml	< 1/ml
內毒素(EU/mL)**	<0.001	<0.001
RNA酶(pg/mL)***	<1	<1
DNA酶(pg/mL)***	<5	<5
蛋白酶(μg/mL)***	<0.15	<0.15
產水流速	逐滴至2L/min	逐滴至2L/min

* With LWFS32302 final filter
 ** With LWFS32303 final filter
 *** With TC004 final filter
 **** With feed water TOC less than 2ppm

型號	逆滲透水	II 級純水	I 級超純水
Cascada™ II.I 5	5L/hr	最高可達 2L/min	最高可達 2L/min
Cascada™ II.I 10	10L/hr	最高可達 2L/min	最高可達 2L/min
Cascada™ II.I 20	20L/hr	最高可達 2L/min	最高可達 2L/min
Cascada™ II.I 30	30L/hr	最高可達 2L/min	最高可達 2L/min

Cascada™ I 級超純水系統

超智能，超訊息



- 紫外光氧化裝置
- 微過濾
- 7吋觸控螢幕，即時掌握水質
- 延伸式設計最高可達290+80公分
- 具備符合GLP規範的可列印報告



主機與取水手把可延伸 290cm

規格	I 級超純水
電阻率	18.2MΩ·cm @25°C
TOC (ppb)****	<5
細菌(CFU/mL)*	<0.01
顆粒(>0.2 μM)*	< 1/ml
內毒素(EU/mL)**	<0.001
RNA酶(pg/mL)***	<1
DNA酶(pg/mL)***	<5
蛋白酶(μg/mL)***	<0.15
產水流速	逐滴至2L/min

* With LWFS32302 final filter
 ** With LWFS32303 final filter
 *** With TC004 final filter
 **** With feed water TOC less than 50ppb

型號	I 級超純水
Cascada™ I	最高可達 2L/min

GENO™ CL SERIES 單機型臨床實驗室等級純水系統

超大量純水供應 最高每小時200公升的純水。



符合CLSI-CLRW等級用水，
可滿足任何分析儀器配製需求。

*CLRW (clinical laboratory reagent water)臨床實驗室試劑用純水

- 濾膜脫氧防止EDI受損
- 去電離子濾心(EDI)技術
- 10吋全彩觸控式螢幕
- 機櫃尺寸／1852 x 750 x 600mm
- 工作深度／800mm
- 空機重量／182kg
- 運作重量／110-230V/60Hz,1160



型號	產水速率	電阻率	TOC(ppb)	細菌(CFU/mL)	顆粒(>0.2 μM)	二氧化矽(mg/L)	出水速率
GENO™ 50 CL	50L/hr	>10MΩ-cm @25°C	<30	<10	0.2	<0.05	7.5L/min @1 bar
GENO™ 100 CL/CLD	100L/hr	>10MΩ-cm @25°C	<30	<10	0.2	<0.05	7.5L/min @1 bar
GENO™ 150 CLD	150L/hr	>10MΩ-cm @25°C	<30	<10	0.2	<0.05	7.5L/min @1 bar
GENO™ 200 CLD	200L/hr	>10MΩ-cm @25°C	<30	<10	0.2	<0.05	7.5L/min @1 bar

純水系統

過濾應用
產品

多孔
分析盤

細胞培養
耗材

細菌培養

移液耗材

血球/細胞
分離應用

細胞培養
試劑

實驗室
泛用儀器

分生實驗
應用設備

生物
安全櫃

實驗室
制冷設備

病理染色

代檢服務

[濃縮純化] 品項齊全! 對應各種實驗樣品量。

切流式濃縮純化系統

Minimate™ EVO TFF system


大量樣本濃縮純化 適用蛋白質、病毒、 核酸、細胞液。

- 樣本量 / 50mL~1L
- 含濾匣一支。
- 1機多用, 濃縮過濾透析。
- 即插即用, 重複使用。



型號 / OAPMPUNV

Tangential flow filtration process



Minimate™ 過濾匣

對應大量樣本 高效處理 濃縮200倍



型號	膜材	規格	包裝
OA001C12	OMEGA	1K	1 ea/pk
OA003C12	OMEGA	3K	1 ea/pk
OA005C12	OMEGA	5K	1 ea/pk
OA010C12	OMEGA	10K	1 ea/pk

- OMEGA® Membrane是modified PES材質
適用於過濾、低蛋白結合的膜材

型號	膜材	規格	包裝
OA030C12	OMEGA	30K	1 ea/pk
OA050C12	OMEGA	50K	1 ea/pk
OA070C12	OMEGA	70K	1 ea/pk
OA100C12	OMEGA	100K	1 ea/pk
OA300C12	OMEGA	300K	1 ea/pk
OA500C12	OMEGA	500K	1 ea/pk
OA990C12	OMEGA	1000K	1 ea/pk


LV Centramate™



中規模系統

- 樣本量 / 60ml-4L

型號 / CM018LV



Centramate™ & Centramate PE



大規模系統

- 樣本量 / 50ml-100L

型號 / FS010K10



離心式濃縮純化管

Nanosep™ 濃縮純化管



短時間內 即達50倍濃縮

- 樣品量 / 50~500μL



NAB 核酸萃取管

Nucleic Acid Binding 高效率結合DNA/RNA。

- Silica base提升DNA&RNA連結
- Plasmid DNA/ Genomic DNA
- Total RNA另可搭配萃取試劑組



多色
辨識清楚

- Bio-Inert® Membrane是modified Nylon材質
適用於過濾、低蛋白結合的膜材

型號	膜材	規格	包裝
OD003C35	OMEGA	3K	500 ea/pk
OD010C35	OMEGA	10K	500 ea/pk
OD030C35	OMEGA	30K	500 ea/pk
OD100C35	OMEGA	100K	500 ea/pk
OD300C35	OMEGA	300K	500 ea/pk
ODM02C35	Bio-Inert	0.2 μm	500 ea/pk
ODM45C35	Bio-Inert	0.45 μm	500 ea/pk
ODPTFE02C34	wwPTFE	0.2 μm	100 ea/pk
ODPTFE04C34	wwPTFE	0.45 μm	100 ea/pk
ODPTFE02C35	wwPTFE	0.2 μm	500 ea/pk
ODPTFE04C35	wwPTFE	0.45 μm	500 ea/pk
ODNABC34	NAB Device		100 ea/pk

Microsep™ 濃縮純化管



90%以上
樣本回收率。

- 樣品量／0.5~5mL
- Supor® Membrane是 PES材質
適用於過濾、低蛋白結合的膜材



型號	膜材	規格	包裝
MCP001C46	OMEGA	1K	100 ea/pk
MCP003C46	OMEGA	3K	100 ea/pk
MCP010C46	OMEGA	10K	100 ea/pk
MCP030C46	OMEGA	30K	100 ea/pk
MCP100C46	OMEGA	100K	100 ea/pk
MCPM02C68	Supor	0.2 µm	100 ea/pk
MCPM45C68	Supor	0.45 µm	100 ea/pk

Macrosep™ 濃縮純化管



市場唯一
1K濾膜

- 樣品量／5-20 mL



型號	膜材	規格	包裝
MAP001C38	OMEGA	1K	100 ea/pk
MAP003C38	OMEGA	3K	100 ea/pk
MAP010C38	OMEGA	10K	100 ea/pk
MAP030C38	OMEGA	30K	100 ea/pk
MAP100C38	OMEGA	100K	100 ea/pk
MAPM02C68	Supor	0.2 µm	100 ea/pk
MAPM45C68	Supor	0.45 µm	100 ea/pk

Jumbosep™ 濃縮純化管



可替換式過濾膜片



- 樣品量／20-60 mL

型號	規格	包裝
FD000K65	STARTER KIT	4 ea/pk
FD003K65	3K	4 ea/pk
FD010K65	10K	4 ea/pk
FD030K65	30K	4 ea/pk
FD100K65	100K	4 ea/pk
FD300K65	300K	4 ea/pk

型號	規格	包裝
OD003C65	INSERTS 3K	12 ea/pk
OD010C65	INSERTS 10K	12 ea/pk
OD030C65	INSERTS 30K	12 ea/pk
OD100C65	INSERTS 100K	12 ea/pk
OD300C65	INSERTS 300K	12 ea/pk



無菌過濾盤

AcroPrep™ 過濾孔盤



澄清、過濾同時進行，節省時間！
塑膠耗材使用減少了7倍，
垃圾大減量！

NEW



搭配 Vacuum pump
(PALL#5017)
或離心機使用




24-well Filter Plate

細胞澄清 無菌過濾

蛋白質核酸純化

樣本分析前處理

- 樣本量／最大可達 7 mL



型號	膜材	規格	包裝
97030	Supor	0.1 µm	2 ea/pkg
97032	Supor	0.45 µm	2 ea/pkg
97034	Supor	0.8 µm	2 ea/pkg
97036	Supor	1.2 µm	2 ea/pkg
97048	Supor	5 µm	2 ea/pkg
97027	Supor EKV	0.2 µm	2 ea/pkg
97050	OMEGA	1K	2 ea/pkg
97052	OMEGA	3K	2 ea/pkg
97054	OMEGA	10K	2 ea/pkg
97056	OMEGA	30K	2 ea/pkg
97058	OMEGA	50K	2 ea/pkg
97060	OMEGA	100K	2 ea/pkg

Advance 96-well Filter Plates

去除裂解物(lysate)

蛋白質/DNA 純化

過濾溶劑 超濾過濾

- 樣本量／350 µL, 1 mL and 2 mL



型號	膜材	規格	包裝
8019	Supor	350 µL, 0.2 µm	10/pkg
8029	Supor	350 µL, 0.45 µm	10/pkg
8039	Supor	350 µL, 1.2 µm	10/pkg
8119	Supor	1 mL, 0.2 µm	5/pkg
8129	Supor	1 mL, 0.45 µm	5/pkg
8130	Supor	1 mL, 1.2 µm	5/pkg
8586	wwPTFE	350 µL, 0.2 µm, long tip	10/pkg
8588	wwPTFE	350 µL, 0.45 µm, long tip	10/pkg
8686	wwPTFE	1 mL, 0.2 µm, long tip	5/pkg
8688	wwPTFE	1 mL, 0.45 µm, long tip	5/pkg
8782	wwPTFE	2 mL, 0.2 µm	5/pkg
8784	wwPTFE	2 mL, 0.45 µm	5/pkg

純水系統

過濾應用
產品

多孔
分析盤

細胞培養
耗材

細菌培養

移液耗材

血球/細胞
分離應用

細胞培養
試劑

實驗室
泛用儀器

分生實驗
應用設備

生物
安全櫃

實驗室
制冷設備

病理染色


代檢服務

濾膜挑選小學堂



PES

Polyethersulfone, 親水性, 蛋白質結合能力低, 可快速濕潤達到快速過濾、高流速與高通量。



WWPTFE

水與腐蝕性溶劑都可過濾化學相容性廣泛、低蛋白結合、低API吸附, HPLC/UHPLC應用首選。

[過濾應用] 無菌過濾對應方案

無菌針筒過濾器(小飛碟)



Acrodisc® 針筒過濾器

適用廣泛性 生物性溶液



獨立包裝 已滅菌

- Versapor® Acrylic Copolymer Membrane 適合用於含顆粒樣本、高稠度樣品過濾與澄清

型號	膜材	規格	規格	包裝
4188	Versapor®	25 mm	0.8 µm	50 ea/pkg
4190	Versapor®	25 mm	1.2 µm	50 ea/pkg
4199	Versapor®	25 mm	5 µm	50 ea/pkg

- Nylon Membrane 適用於DMSO

型號	膜材	規格	規格	包裝
4433	Nylon	25 mm	0.2 µm	50 ea/pkg

- Supor® Membrane是PES材質 適用於過濾、低蛋白結合的膜材

型號	膜材	規格	規格	包裝
4602	Supor	13 mm	0.2 µm	75 ea/pk
4604	Supor	13 mm	0.45 µm	75 ea/pk
4608	Supor	13 mm	0.8 µm	75 ea/pk
4611	Supor	25 mm	0.1 µm	50 ea/pk
4612	Supor	25 mm	0.2 µm	50 ea/pk
4614	Supor	25 mm	0.45 µm	50 ea/pk
4618	Supor	25 mm	0.8 µm	50 ea/pk
4651	Supor	32 mm	0.1 µm	50 ea/pk
4652	Supor	32 mm	0.2 µm	50 ea/pk
4654	Supor	32 mm	0.45 µm	50 ea/pk
4656	Supor	32 mm	1.2 µm	50 ea/pk
4650	Supor	32 mm	5 µm	50 ea/pk
4187	Supor	25 mm	0.8/0.2 µm	50 ea/pk

- Mustang® E Membrane 適用於去除內毒素

型號	膜材	規格	規格	包裝
MSTG25E3	Mustang® E	25 mm	0.2 µm	10 ea /pkg

培養基過濾器



VacuCap® 連續式瓶頂過濾器

搭配真空幫浦 使用流速型。



獨立包裝

- 搭配真空幫浦使用流速型。
- 真空無菌過濾。
- 大體積過濾 樣品量/100mL~5L

型號	膜材	規格	規格	包裝
4621	Supor	90 mm	0.1 µm, 去除黴漿菌型	10 ea/pk
4622	Supor	90 mm	0.2 µm	10 ea/pk
4624	Supor	90 mm	0.45 µm	10 ea/pk



① 將過濾碟放在血清瓶上, 並把吸管丟入培養基中。




② 將真空抽氣管接上濾碟, 打開幫浦裝置, 開始抽氣。



③ 用手輕壓住過濾碟, 隨即造成瓶內真空, 開始過濾。




④ 不用關抽氣裝置, 直接拔起濾碟, 更換新瓶繼續過濾。




PVDF

親水性、化學耐受性與耐溫性，超低蛋白質結合性，可用於黏性液體0.45μm保留等級過濾與預過濾



PTFE

疏水性，廣泛的化學相容性、與各種滅菌方法相容，成為需要疏水屏障應用的通用濾膜，不論氣體或液體過濾都適用。



Nylon

經過高密度羥基表面處理具親水性與水潤濕性，有微孔結構、高空隙體積可快速通過液體並有效截流微粒。

[過濾應用] 樣本分析前處理對應方案

未滅菌針筒過濾器(小飛碟)



PALL Life Sciences

Acrodisc® 針筒過濾器

適用化學兼容性 P.P.外殼耐酸鹼



● 通用型親水性wwPTFE

型號	規格	規格	規格	包裝
6614567	wwPTFE	13 mm	0.2 μm	100 ea/pk
6614563	wwPTFE	13 mm	0.45 μm	100 ea/pk
6604652	wwPTFE	25 mm	0.2 μm	100 ea/pk
6604566	wwPTFE	25 mm	0.45 μm	100 ea/pk
2401	wwPTFE	13 mm	0.2 μm, minispike	100 ea/pk
2403	wwPTFE	13 mm	0.45 μm, minispike	100 ea/pk
4929	wwPTFE	25mm	0.2 μm	1000ea/pk
4932	wwPTFE	25mm	0.45 μm	1000ea/pk

● 疏水性 PTFE membrane

型號	規格	規格	規格	包裝
6054523	PTFE	13 mm	0.2 μm	100 ea/pk
6054524	PTFE	13 mm	0.45 μm	100 ea/pk
6054521	PTFE	25mm	0.2 μm	100 ea/pk
6054501	PTFE	25mm	0.45 μm	100 ea/pk

● 親水性 PVDF membrane

型號	規格	規格	規格	包裝
6054510	PVDF	13 mm	0.2 μm	100 ea/pk
6054511	PVDF	13 mm	0.45 μm	100 ea/pk
6054520	PVDF	25 mm	0.2 μm	100 ea/pk
6054500	PVDF	25 mm	0.45 μm	100 ea/pk

● 親水性 Nylon membrane

型號	規格	規格	規格	包裝
4427	Nylon	13 mm	0.2 μm	100 ea/pk
4426	Nylon	13 mm	0.45 μm	100 ea/pk
6054522	Nylon	25mm	0.2μm	100 ea/pk
4118	Nylon	25mm	0.45 μm	100 ea/pk

[特別推薦] wwPTFE 通用型過濾膜材

wwPTFE 圓形濾片

wwPTFE 圓形濾片

廣泛化學相容性，水性與有機溶劑皆可使用。

- 取代PVDF、Nylon、PTFE材質濾膜。
- HPLC應用首選，濾膜材質不溶出。
- 濾材低蛋白結合，實現關鍵蛋白質樣品高回收率。

型號	規格	包裝
60538	0.2 μm 25 mm	50 ea/pk
60539	0.2 μm 47 mm	50 ea/pk
60542	0.2 μm 50 mm	50 ea/pk
60547	0.45 μm 25 mm	50 ea/pk
60548	0.45 μm 47 mm	50 ea/pk
60550	0.45 μm 50 mm	50 ea/pk
60551	0.45 μm 90 mm	75 ea/pk

SolVac® Filter Holder

磁吸式移動相過濾器

專利磁性密封不外漏



● 搭耐化學腐蝕HPLC相溶劑

型號	規格	包裝
4020	SolVac® Filter Holder	1/pk

純水系統

過濾應用
產品多孔
分析盤細胞培養
耗材

細菌培養

移液耗材






血球/細胞
分離應用細胞
培養試劑實驗室
泛用儀器分生實驗
應用設備生物
安全櫃實驗室
制冷設備

病理染色

代檢服務

[分析盤] 你看 盤子 到處都是盤子

多孔盤選擇攻略


透明盤				白盤			黑盤		
U 底	V 底	F 底	半量	F 底	μClear®	半量	F 底	μClear®	半量
U 底	V 底	F 底/標準孔		F 底/煙囪孔			μClear®		
									
底部圓滑無死角， pipetting無殘留液體。	適用於必須移取全樣 品體積的應用或儲存 樣品。	適用於精確光學測量 試驗，不會受底部偏 斜影響。		每個孔洞都是獨立 的，減少樣本殘留與 交叉污染風險。			超薄透明底(190μm±20μm)， 適用螢光或激發光等實 驗使用。		

樣品分析盤

樣品稀釋盤



PS透明底最清晰



型號	Well profile	顏色	包裝
655101	96 孔 F 底	透明	100ea/cs
650101	96 孔 U 底	透明	100ea/cs
651101	96 孔 V 底	透明	100ea/cs
781101	384 孔	透明	100ea/cs

半量型分析盤

一次購足，享盡折扣。



型號	Well profile	顏色	包裝
675101	96 孔半量 F 底	透明	40ea/cs
675075	96 孔半量 F 底	白色	40ea/cs
675076	96 孔半量 F 底	黑色	40ea/cs
675096	96 孔半量 μClear® 底	黑色	40ea/cs

冷光、螢光檢測盤



冷光選白盤!螢光選黑盤!



型號	Well profile	顏色	包裝
655075	96 孔 F 底	白色	40ea/cs
655076	96 孔 F 底	黑色	40ea/cs
655095	96 孔 μClear® 底	白色	40ea/cs
655096	96 孔 μClear® 底	黑色	40ea/cs
781075	384 孔	白色	40ea/cs
781076	384 孔	黑色	40ea/cs
781095	384 孔 μClear® 底	白色	40ea/cs
781096	384 孔 μClear® 底	黑色	40ea/cs

UV-Star® UV/VIS 檢測盤

260/280 protein 檢測專用



型號	Well profile	顏色	包裝
655801	UV-Star® 96 孔全量 392 μL	透明	40ea/cs
675801	UV-Star® 96 孔半量 199 μL	透明	40ea/cs
781801	UV-Star® 384 孔微量 138 μL	透明	40ea/pk

純水系統

過濾應用
產品

多孔
分析盤

細胞培養
耗材

細菌培養

移液耗材

血球/細胞
分離應用

細胞培養
試劑

實驗室
泛用儀器

分生實驗
應用設備

生物
安全櫃

實驗室
制冷設備

病理染色

代檢服務

ELISA 分析盤

96 well ELISA分析盤

可拆條、可整盤、自己COATING也不怕



型號	規格	包裝
655061	96 well ELISA 分析盤 H.B	40ea/cs
675061	96 well ELISA 半量分析盤 H.B	40ea/cs
705071	96 well ELISA 分析盤 H.B 8-Strip 可拆	100 ea/cs



型號	規格	包裝
650001	96 孔, PS, 圓底 (U), med. binding	40ea/cs
650061	96 孔, PS, 圓底 (U), high. binding	40ea/cs
651001	96 孔, PS, 尖底 (V), med. binding	40ea/cs
651061	96 孔, PS, 尖底 (V), high binding	40ea/cs
655001	96 孔, PS, 平底 (F)/ST, med. binding	40ea/cs
655061	96 孔, PS, 平底 (F)/ST, high binding	40ea/cs

樣品儲存盤

儲存盤 標準尺寸


P.P材質耐酸鹼



型號	規格	包裝
650201	96 孔 圓底 (U)	100ea/cs
651201	96 孔 尖底 (V)	100ea/cs
655201	96 孔 平底 (F)	100ea/cs
655209	96 孔 PP 黑盤 平底 (F)	100ea/cs

儲存盤 Deep Well

MASTERBLOCK® P.P 材質



型號	規格	包裝
786201	96 孔 V 底 0.5 mL	80ea/cs
780201	96 孔 U 底 1 mL	50ea/cs
780270	96 孔 V 底 2 mL	50ea/cs
781270	384 孔 V 底 240 µL	60ea/cs

PCR 反應

PCR plate

一次購足，享盡折扣。



型號	規格	包裝
652201	96 well PCR plate w/o skirt	40ea/cs
652290	96 well PCR plate half-skirt	40ea/cs
652270	96 well PCR plate full-skirt	40ea/cs

PCR tube

高透度 Sapphire 系列



型號	規格	包裝
683201	0.2 mL PCR tube 平頭蓋	1000ea/cs
671201	0.2 mL PCR tube 圓頭蓋	1000ea/cs
673210	0.2 mL PCR tube 8 連排	1250ea/cs
373270	0.2 mL PCR cap 8 連排 圓蓋	1250ea/cs

純水系統

過濾應用
產品

多孔
分析盤

細胞培養
耗材

細菌培養

移液耗材

血球/細胞
分離應用

細胞培養
試劑

實驗室
泛用儀器

分生實驗
應用設備

生物
安全櫃

實驗室
制冷設備

病理染色

代檢服務

[培養耗材] 細胞袂生牽拖厝邊，選工具很重要！

培養神器挑選攻略

細胞長不好！？
各種培養神器，呼叫支援！

CELLSTAR® 懸浮培養系列

專利物理表面處理(疏水性)，適用於一般懸浮型細胞與雜交瘤細胞(hybridoma)實驗




Cell-Repellent Surface 3D培養系列

超低貼附特性，營造3D培養環境，比一般懸浮型細胞更加懸浮。




CELLSTAR® TC 緊密貼附系列

專利物理表面處理(親水性)，使細胞更能貼附於表面，適合大多數貼附型培養。



Advanced TC™ 加強貼附系列

適用於敏感不易培養之細胞及嚴苛之培養環境，比一般貼附型細胞更加貼附。



CELLCOAT® 蛋白質塗層系列

利用細胞外基質成分，提供細胞附著之基質，模仿體內培養環境。



細胞培養系列

CELLSTAR® 細胞培養角瓶

斜頸設計
降低汙染

- 標準型/透氣型
- 瓶身易於推疊與站立
- 兩面皆印有刻度




型號	培養範圍	容量	瓶蓋	包裝
690160	25 cm ²	50 ml	紅螺旋蓋	200 ea/cs
658170	75 cm ²	250 ml	紅螺旋蓋	120 ea/cs
658175	75 cm ²	250 ml	紅螺旋濾孔蓋	120 ea/cs
660160	175 cm ²	550 ml	紅螺旋蓋	50 ea/cs

CELLSTAR® 細胞培養皿


高透明度
易於顯微鏡分析

- 物理表面處理提高細胞貼附
- 良好氣體交換



型號	Ø 尺寸	包裝
628160	6 cm	600 ea/cs
664160	10 cm	360 ea/cs
639160	15 cm	120 ea/cs

CELLSTAR® 細胞培養盤

低蒸發上蓋設計
降低交叉汙染

型號	Well profile	顏色	包裝
657160	6 孔	透明	100 ea/cs
665180	12 孔	透明	100 ea/cs
662160	24 孔	透明	100 ea/cs
677180	48 孔	透明	100 ea/cs



型號	Well profile	顏色	包裝
655180	96 孔 F-bottom	透明	100 ea/cs
651180	96 孔 V-bottom	透明	100 ea/cs
650180	96 孔 U-bottom	透明	100 ea/cs
655098	96 孔 µClear®	白色	32 ea/cs
655090	96 孔 µClear®	黑色	32 ea/cs
655083	96 孔 F-bottom	白色	32 ea/cs
655086	96 孔 F-bottom	黑色	32 ea/cs

純水系統

過濾應用
產品多孔
分析盤細胞培養
耗材

細菌培養

移液耗材

血球/細胞
分離應用細胞培養
試劑實驗室
泛用儀器分生實驗
應用設備生物
安全櫃實驗室
制冷設備

病理染色

代檢服務

離心 / 培養管

優質商品,高貴不貴。



型號	規格	包裝
188271	15 mL	1,000 ea/cs
227261	50 mL	500 ea/cs
616201	1.5 mL	4,000 ea/cs
623201	2 mL	4,000 ea/cs

離心 / 培養管(避光)

優質商品,高貴不貴。



型號	規格	包裝
188283	15 mL	500ea/cs
227283	50 mL	300ea/cs
616283	1.5 mL	4,000 ea/cs


離心 / 培養管(PS)

Polystyrene Tubes



型號	規格	包裝
188171	15 mL	1,000 ea/cs

CELLview™ 細胞影像觀察專用

細胞影像更寫實，
螢光實驗更繽紛。

- 免除將細胞從培養皿移至載玻片的步驟，減少破壞細胞的機會。
- 高光學解析度的玻璃材質底部，
- 適用於多種顯微鏡。

型號	規格	分隔	表面處理	包裝
627860	Dish	1 well	TC	40 ea/cs
627870	Dish	4 well	TC	40 ea/cs
627965	Dish	1 well	Advanced TC	40 ea/cs
627975	Dish	4 well	Advanced TC	40 ea/cs
543079	Slide	10 well	TC	45 ea/cs
543979	Slide	10 well	Advanced TC	45 ea/cs

Cryo.s™ 液態氮樣品儲存管



妥善保存,萬無一失。



- 採用USP class VI認證醫用級PP製造，經ISO 11137滅菌驗證，保持樣品乾淨無污染
- 配有五種顏色、空白書寫處與刻度方便使用
- 內旋蓋有O-Ring墊圈防漏，降低爆裂風險
- 外旋蓋可降低樣本污染機率

型號	層	包裝
123263	1.0 mL 站立式 內旋蓋	100ea/包
121263	2.0 mL 圓底 內旋蓋	100ea/包
122263	2.0 mL 站立式 內旋蓋	100ea/包
126263	2.0 mL 站立式 外旋蓋	100ea/包
127263	4.0 mL 站立式 外旋蓋	50ea/包
124263	5.0 mL 圓底 內旋蓋	50ea/包

CELLdisc™ 多層式細胞培養塔



圓形創新設計!比傳統多層系統高40%表面積/體積比↑



型號	層	表面材質	培養體積	包裝
678101	1	TC	250 cm ²	8 ea/pk
678104	4	TC	1,000 cm ²	4 ea/pk
678108	8	TC	2,000 cm ²	3 ea/pk
678116	16	TC	4,000 cm ²	2 ea/pk
678140*	40	TC	10,000 cm ²	1 ea/pk
678904	4	Adv. TC	1,000 cm ²	4 ea/pk
678908	8	Adv. TC	2,000 cm ²	3 ea/pk
678916	16	Adv. TC	4,000 cm ²	2 ea/pk
678940*	40	Adv. TC	10,000 cm ²	1 ea/pk

ThinCert™ 多孔盤細胞培養槽



進階細胞和組織培養應用

- 多種孔徑、尺寸選擇
- 適用運輸、分泌和擴散研究、遷移實驗、細胞毒性測試、共培養、跨上皮電阻 (TEER) 測量以及原代細胞培養。



型號	適用孔盤	尺寸	表面	包裝
657640	6 孔	0.4 μm	半透明	24 ea/pk
657641	6 孔	0.4 μm	透明	24 ea/pk
657610	6 孔	1 μm	透明	24 ea/pk
657630	6 孔	3 μm	透明	24 ea/pk
657631	6 孔	3 μm	半透明	24 ea/pk
657638	6 孔	8 μm	半透明	24 ea/pk
665640	12 孔	0.4 μm	半透明	48 ea/pk
665641	12 孔	0.4 μm	透明	48 ea/pk
665610	12 孔	1 μm	透明	48 ea/pk
665630	12 孔	3 μm	透明	48 ea/pk
665631	12 孔	3 μm	半透明	48 ea/pk
665638	12 孔	8 μm	半透明	48 ea/pk
662640	24 孔	0.4 μm	半透明	48 ea/pk
662641	24 孔	0.4 μm	透明	48 ea/pk
662610	24 孔	1 μm	透明	48 ea/pk
662630	24 孔	3 μm	透明	48 ea/pk
662631	24 孔	3 μm	半透明	48 ea/pk
662638	24 孔	8 μm	半透明	48 ea/pk

純水系統

過濾應用
產品多孔
分析盤細胞培養
耗材

細菌培養

移液耗材

血球/細胞
分離應用細胞培養
試劑實驗室
泛用儀器分生實驗
應用設備生物
安全櫃實驗室
制冷設備

病理染色

代檢服務

大量培養懸浮細胞

CelGrowth 細胞培養錐形瓶

RADOBIO



- 單一無菌包裝、一次性使用
- PETG材質高光學透光、不怕摔破
- 帶有0.2 μm 透氣膜提供氣體交換不汙染

型號	規格	包裝
NS206-125-B	125ml, 透氣蓋	50 ea/cs
NS206-250-B	250ml, 透氣蓋	50 ea/cs
NS206-500-B	500ml, 透氣蓋	25 ea/cs
NS206-1000-B	1000ml, 透氣蓋	25 ea/cs
NS206-3000-B	3000ml, 透氣蓋	6 ea/cs
NS206-5000-B	5000ml, 透氣蓋	4 ea/cs

[細胞篩網] 可疊可翻、可大可小

細胞篩網

greiner
BIO-ONE

EASYstrainer™ 細胞篩網

可安心架在離心管上直接過濾，
不需另外夾具固定。



EASYstrainer™

- 適用50mL 離心管
- 不同顏色代表不同孔徑大小
- 可任意堆疊不同孔徑以利過濾
- 單一無菌包裝，降低汙染風險

型號	規格	包裝
542040	40 μm mesh size, green, sterile	50 ea/cs
542070	70 μm mesh size, blue, sterile	50 ea/cs
542000	100 μm mesh size, yellow, sterile	50 ea/cs

EASYstrainer™ Small

- 適用1.5ml、5ml、15ml tube
- 20 μm 、40 μm 、70 μm 、100 μm
- 上方設計可翻轉篩網保留回收細胞

型號	規格	包裝
542120	20 μm mesh size, red, sterile	50 ea/cs
542140	40 μm mesh size, green, sterile	50 ea/cs
542170	70 μm mesh size, blue, sterile	50 ea/cs
542100	100 μm mesh size, yellow, sterile	50 ea/cs

[細菌培養] 各種培養樣式都合適

細菌培養系列

細菌培養皿

greiner
BIO-ONE

Petri Dish



型號	Ø 尺寸	包裝
628102	60 mm	600 ea/cs
633180	94 mm	480 ea/cs
633181	94 mm	480 ea/cs
639102	145 mm	120 ea/cs

細菌培養皿(方形)

greiner
BIO-ONE

Square Petri Dish



型號	規格	包裝
688102	120 mm	240 ea/cs

細菌培養管

greiner
BIO-ONE

通氣閥設計



型號	規格	包裝
115261	5 mL	1,000 ea/cs
187261	14 mL	800 ea/cs

[移液耗材] 吸吐順手不卡卡~大量購入又划算

移液耗材

CELLSTAR® Serological Pipettes 無菌刻度吸管



PS材質具有高透明度

- 刻度清晰易判讀
- 配有合成纖維過濾濾材
- 國際標準顏色代碼

型號	規格	包裝
604181	1 mL pipette	1,000 ea/cs
710180	2 mL pipette	1,000 ea/cs
606180	5 mL pipette	200 ea/cs
607180	10 mL pipette	200 ea/cs
760180	25 mL pipette	200 ea/cs

P.17

電動吸管吸取器

Sapphire Pipette Tips 移液吸管尖



全新改版設計好速吸

- 提供盒裝(Rack)、袋裝(Bulk)、補充盤(Refill)
- 8種體積尺寸，從10 µl-1250 µl，包含加長10 µl 回收小體積樣品的規格
- 醫療等級PP(polypropylene)材質，完美的樣品可見度。
- 改版設計適用於各式單爪、多爪分注器

Bulk

Refill

Rack

P.17

PIPETTE

10 µl tips



適用體積／0.2-10µl
搭配槽架／770310 (red insert)



型號	包裝	包裝
771351	Rack	960pc/box
771354	Refill	960pc/box
771350	Bulk	10.000pc/cs

200 µl tips




適用體積／5-200 µl
搭配槽架／770320 (yellow insert)



型號	包裝	包裝
775351	Rack	960pc/box
775354	Refill	960pc/box
775350	Bulk	15.000pc/cs

10 µl extended tips



適用體積／0.5-10 µl
搭配槽架／770310 (red insert)



型號	包裝	包裝
772351	Rack	960pc/box
772354	Refill	960pc/box
772350	Bulk	500pc/cs

1000 µl tips



適用體積／50-1000 µl
搭配槽架／770340 (blue insert)



型號	包裝	包裝
777351	Rack	960pc/box
777354	Refill	960pc/box
777350	Bulk	5000pc/cs

Filter tip 濾芯吸管尖



符合通用分注器

ISO9001、CE、UL

等認證



型號	包裝	包裝
MFTRS10-96	10 µl, 盒裝	50 pk/cs
MFTR10-96	10 µl extended, 盒裝	50 pk/cs
MFTR20-96	20 µl, 盒裝	50 pk/cs
MFTR50-96	50 µl, 盒裝	50 pk/cs
MFTR100-96	100 µl, 盒裝	50 pk/cs
MFTR200-96	200 µl, 盒裝	50 pk/cs
MFTR1000-96	1000 µl, 盒裝	50 pk/cs
MFTR1250-96	12500 µl, 盒裝	50 pk/cs

移液耗材

純水系統

過濾應用
產品

多孔
分析盤

細胞培養
耗材

細菌培養

移液耗材

血球/細胞
分離應用

細胞培養
試劑

實驗室
泛用儀器

分生實驗
應用設備

生物
安全櫃

實驗室
制冷設備

病理染色

代檢服務

[全血分離] 一顆小飛碟即可得到白血球!

白血球分離過濾器

Acrodisc® WBC Syringe Filter 白血球分離過濾器



簡單高效分離和收集白血球。

- 可以從全血樣本中去除大於90%的白細胞。
- 專利Leukosorb 膜材質，專門設計用來捕獲和回收白細胞或從全血樣本中分離紅細胞和血小板。
- Hold-Up Volume / < 2 mL, with total sample volume = 12 mL



- 抗原特異性和調控研究
- 免疫受體分析
- 基因分型
- 基因表達
- 細胞治療

型號	規格	包裝
AP-4951	<12 mL, 滅菌	10 ea/pk
AP-4952	<12 mL, 滅菌	25 ea/pk

[全血分離] 全血分層清晰不汙染!

細胞分離管

Leucosep™ 血球分離管



快速有效 分離血液樣本



型號	規格	規格	包裝
163288	12 mL	預充填分離液	50 pcs/box
163289	12 mL	無滅菌	50 pcs/box
163290	12 mL	滅菌	50 pcs/box
227288	50mL	預充填分離液	25 pcs/box
227289	50mL	無滅菌	25 pcs/box
227290	50mL	滅菌	25 pcs/box

OncoQuick®



血液中腫瘤細胞分離

簡單有效分離出 血液中的 游離腫瘤細胞。



型號	規格	規格	包裝
227250	50 mL	預充填分離液	10 ea/cs
227255	50 mL	預充填分離液	4 ea/ 測試裝

測試包裝僅提供一次／每實驗室




① 15-30 ml 全血 + 15 ml Pancoll分離液。



② 僅需 800g，離心20分鐘。



③ 離心後細胞分層。



④ 直接收集細胞層收集的細胞。

[全血分離] 搭配分離液，輕鬆獲得細胞!

細胞分離液

Pancoll human 細胞分離液



密度:1.077g/ml



- 提供多種即用型產品，適用廣泛的細胞分離應用。

型號	規格	包裝
P04-60100	Pancoll human Separating Solution	100 mL
P04-60500	Pancoll human Separating Solution	500 mL
P04-60125	Pancoll human Separating Solution	25*50 mL
P04-60225	Pancoll human Separating Solution	50*10 mL

[培養試劑] 胎牛血清、無血清培養、特殊培養基！

細胞培養系列

Gemini Bio



血清界的天花板

- GemCell純正美國來源血清
- 所有人血清符合US、EU標準的cGMP條件生產。



Fetal Bovine Serum

型號	產品敘述	包裝
100-500	GemCell™ U.S. Origin Fetal Bovine Serum	500 mL
100-106	BenchMark™ Fetal Bovine Serum, USDA-approved sources	500 mL

Human Serum

型號	產品敘述	包裝
100-512	GemCell™ U.S. Origin Human Serum AB	100 mL
100-612	GemCell Plus™ U.S. Origin Human Serum AB	100 mL
100-110	Human Serum (Normal)	100 mL
100-318	Human Serum AB (Off the Clot)	100 mL

Specialized Media

型號	產品敘述	包裝
600-300	NeuroPlex™ Serum-Free Neuronal Medium	500 mL
600-301	NeuroPlex™ LO Serum-Free Neuronal Medium	500 mL
900-103	Yssel's Serum-Free T-Cell Medium	500 mL
600-310	Grace's Insect Medium	500 mL
600-311	TNM-FH Insect Medium	500 mL
900-630	SFIM60 Serum Free Insect Medium	500 mL
600-100	Vivify-1X™ CryoStorage Medium	5*10 mL
900-937	Ham's F-12 Media	500 mL

PAN-BIOTECH



COST DOWN 代替全血清

- 批次間不用測試
- 效果與血清匹敵



Serum Replacements

型號	產品敘述	包裝
P04-96090	Panexin basic, chemically defined 血清替代物，全化學成分	50 mL
P04-96900		100 mL
P04-96950		500 mL
P04-95070	Panexin NTA, for Adherent Cells	50 mL
P04-95700		100 mL
P04-95750		500 mL

Serum-free Media

型號	產品敘述	包裝
P04-71413M	Panserin 413, 適用體外培養免疫細胞，如 T 細胞核 NK 細胞	100 mL
P04-71413	Panserin 413, 適用體外培養免疫細胞，如 T 細胞核 NK 細胞	500 mL
P04-71413S	Panserin 413, 適用體外培養免疫細胞，如 T 細胞核 NK 細胞	1,000 mL
P04-710608M	Panserin 293A, 適用於貼壁培養 HEK293 細胞	100 mL
P04-710680	Panserin 293A, 適用於貼壁培養 HEK293 細胞	500 mL
P04-710609M	Panserin 293S, 適用於懸浮培養 HEK293 細胞	100 mL
P04-710609	Panserin 293S, 適用於懸浮培養 HEK293 細胞	500 mL
P04-710613	Panserin ProVero, 適用於非洲綠猴腎上皮細胞 (Vero) 的貼壁培養	500 mL
P04-850100	Spodopan, 適用於昆蟲細胞 Sf9 和 Sf21 的培養和重組蛋白生產	100 mL
P04-850500	Spodopan, 適用於昆蟲細胞 Sf9 和 Sf21 的培養和重組蛋白生產	500 mL
P04-710210	Panserin S2, 適用於果蠅細胞 S2 的懸浮培養，工業生產重組蛋白	100 mL
P04-710200	Panserin S2, 適用於果蠅細胞 S2 的懸浮培養，工業生產重組蛋白	500 mL
P04-71105	Serum-free Medium for MDCK Cells, 適用於狗腎細胞的培養	500 mL
P04-77355K	PowerStem MSC1, Serum-free medium for human mesenchymal stem cells (hMSC), 全化學成分	500 mL
P04-77311K	PowerStem MSC1, Serum-free medium for human mesenchymal stem cells (hMSC), 全化學成分	100 mL

細胞培養試劑

純水系統

過濾應用
產品

多孔
分析盤

細胞培養
耗材

細菌培養

移液耗材

血球/細胞
分離應用

細胞培養
試劑

實驗室
泛用儀器

分生實驗
應用設備

生物
安全櫃

實驗室
制冷設備

病理染色

代檢服務

[DLAB] 沒有他就不行!各式小設備。

振盪乾浴

DLAB

溫控樣品混和槽

加熱／制冷／混勻

溫控範圍／低於室溫15°C ~100 °C
 溫度可設定範圍／0°C~100°C
 溫控精度／± 0.5°C
 調速範圍／200~1500 rpm
 最大加熱速率／5.5(°C/min)
 最大製冷速率／5°C (100°C至室溫)
 0.5°C (至低於室溫)



型號／ HCM100-Pro

加熱／混勻

溫控範圍／高於室溫5°C ~100 °C
 溫度可設定範圍／0°C~100°C
 溫控精度／± 0.5°C
 調速範圍／200~1500 rpm
 最大加熱速率／5.5(°C/min)



型號／ HM100-Pro

+ 加熱模塊 全新磁吸式設計,輕鬆更換。

18900401	18900402	18900403	18900404	18900405	18900406	18900407	18900420	18900423
0.5mL×24	1.5mL×24	2mL×24	5mL×8	5mL×8(尖底)	15mL×8	50mL×4	0.2mL/96 PCR plate	96/384 Microplate

移液器 Pipettes

HiPette Mechanical Pipettes

採用新型材料,輕巧使用不疲勞。



- 重量僅75g
- 整支可完全滅菌,能抗化學與物理性腐蝕

- 依ISO8655規範檢測校準
- 容量範圍0.1 µl - 1 L

型號	Volume Range	Increment
7030511001	0.1-2.5µl	0.002µl
7030511004	0.5-10µl	0.1µl
7030511005	2-20µl	0.02µl
7030511008	10-100µl	0.1µl

型號	Volume Range	Increment
7030511009	20-200µl	0.2µl
7030511040	30-300µl	0.2µl
7030511014	100-1000µl	1µl

dPette / dPette+ Electronic Pipette

電動移液不用靠感覺



dPette+ 進階型:移液、混勻、步進分注、稀釋
 dPette 上手型:移液、混勻

- 可充電鋰電池設計。
- 直覺大液晶螢幕圖文介面。
- 組合旋鈕設計,操作簡便。
- 吸液和排液三段式可調速度。
- 連結電腦可自行校正

dPette	dPette+	Volume Range	Increment
7016001001	7016201001	0.5-10µl	0.01µl
7016001002	7016201002	5-50µl	0.1µl
7016001003	7016201003	30-300µl	1µl
7016001004	7016201004	100-1000µl	5µl

移液 Pipette Aid

電動吸管吸取器

Levo Plus 液晶顯示型
輕巧單手好操作。

適用性高
 0.1 to 100ml pipettes
 6段吸取速率選擇
 LCD 螢幕顯示
 充電使用電力長達8小時
 0.45 µm可替換式疏水過濾器

型號／ 7033100100

離心機

EZeeMini 離心機

小巧可愛,
方便操作。

最大容量／
 2mL×8離心管
 0.2mL×16 PCR tube
 轉速最高／7000 rpm
 離心力最高／2680 xg

型號／ D1008

[泛用儀器] 一個都少不了! 各式實驗設備。

Incubators

恆溫振盪培養箱

Cole-Parmer
essentials

大容量! 桌上型最佳選擇。 2L三角瓶可放 6 支!

- 伸縮滑軌, 貼心方便。
- 優化性能以最大限度地減少樣品蒸發
- 桿式固定架, 適合各式容器, 非傳統蓮花座固定。



溫控範圍 / 室溫 +5 to 60°C
轉速範圍 / 30 to 300 rpm
軌道幅度 / 16mm
面板尺寸 / 526 x 390mm
電力規格 / 230V, 60Hz, 450W



伸縮滑軌, 貼心方便。

型號 / SI600

全能型二氧化碳振盪培養箱

RADOBIO

可堆疊、無噪音、無死角 細胞培養最完善

- 7吋觸控面板、直觀簡單
- 推拉式遮光簾, 方便避光培養
- 一體成形夾具, 穩定耐用

溫控範圍 / 4°C-60°C
轉速範圍 / 30 to 300 rpm
軌道幅度 / 19/25/26/55 mm (可選)
面板尺寸 / 550 x 900mm
電力規格 / 220-240V/50-60Hz



粘性片
無需使用夾具。

型號 / Herocell C1



Electric Bunsen

無火焰電熱式本生燈

Cole-Parmer
essentials

電熱式, 安全性高



最高溫度 / 800°C to 1000°C
電力規格 / 115V 50/60Hz, 430W
搭配 MC5 Controller

型號 / BA6101 型號 / MC5

SMP50 Automatic melting point apparatus

全自動熔點測試儀

Cole-Parmer
essentials

即時影像顯示融化狀態 可同時測定三組樣品

樣本數量 / 同時3樣本
溫度範圍 / 室溫 to 400°C
解析度 / 0.1°C
電力規格 / 120V / 230V, 60Hz

型號 / SMP50



Block Heaters

Cole-Parmer
essentials

乾浴加熱器


迅速、均勻、穩定 加熱到 100°C 不到 12 分鐘

溫度範圍 / 室溫 +8 to 130°C
解析度 / 0.1°C
電力規格 / 120V / 230V, 60Hz, 300W

型號 / SBH120



+ 可搭配多種鋁合金加熱塊



所有型號都提供
完整的塊提取工具。

純水系統

過濾應用
產品

多孔
分析盤

細胞培養
耗材

細菌培養

移液耗材

血球/細胞
分離應用

細胞
培養試劑

實驗室
泛用儀器

分生實驗
應用設備

生物
安全櫃

實驗室
制冷設備

病理染色

代檢服務

[混合器] 各種搖、各種振、各種混來混去

Rockers 搖桿式搖床

Cole-Parmer
essentials

3D gyratory, mini,

3D旋轉搖擺
迷你尺寸,個人適用

面板尺寸 / 235 x 235mm
轉速範圍 / 5 to 70rpm
擺動幅度 / 3 to 12°
電力規格 / 230V, 60Hz, 50W

型號 / SSM3



+ SSM3/1
Tier system (2 platforms plus 8 bar)




3D gyratory, lab scale

3D旋轉搖擺
滿滿大平台,多工處理

面板尺寸 / 355 x 355mm
轉速範圍 / 5 to 70rpm
擺動幅度 / 3 to 12°
電力規格 / 230V, 60Hz, 50W

型號 / SSL3



+ SSL3/1
Tier system (2 platforms plus 8 bar)



See-saw wave, mini,

蹺蹺板搖擺
迷你尺寸,個人適用

面板尺寸 / 235 x 235mm
轉速範圍 / 5 to 70rpm
擺動角度 / 7°
電力規格 / 230V, 60Hz, 50W

型號 / SSM4



+ SSM3/1
Tier system (2 platforms plus 8 bar)



See-saw wave, lab scale

蹺蹺板搖擺
滿滿大平台,多工處理

面板尺寸 / 355 x 355mm
轉速範圍 / 5 to 70rpm
擺動角度 / 7°
電力規格 / 230V, 60Hz, 50W

型號 / SSL4



+ SSL3/1
Tier system (2 platforms plus 8 bar)



Vortex Mixers 渦流混合器

Cole-Parmer
essentials Vortex Mixer

小巧、高速



轉速範圍 / 2500 to 4500rpm
適用管徑 / Up to 30mm
電力規格 / 100-240V, 60Hz, 15W
型號 / SA6

Cole-Parmer
essentials Vortex Mixer

可調泛用轉速



轉速範圍 / 200 to 2500rpm
電力規格 / 120V, 60Hz, 20W
可替換微量盤套件
型號 / SA8



DUB MX-E Vortex

小巧美觀



轉速範圍 / 3000rpm
電力規格 / 100-240V, 60Hz, 12W
型號 / 8031211000



Rollers & Rotators/摩天輪 & 熱狗機

Rotators Mixers

摩天輪混和
角度速度可調

轉速範圍 / 2 to 40rpm
電力規格 / 120V/ 60Hz
多種管架滿足各種應用
型號 / SB3



Mini Vortex Mixer

熱狗機滾動、
蹺蹺板搖擺

轉速範圍 / 5 to 60rpm
滾軸尺寸 / 340 x 30mm
電力規格 / 230V, 50Hz, 50W
可用於冷藏室或培養箱
六軸設計,節省空間

型號 / SRT6D



Shaker 軌道式搖床

Cole-Parmer
essentials

microtitre, mini,

微量樣本適用 高速、小軌道搖動


面板尺寸／220 x 220mm
適用容量／4盤多孔盤
轉速範圍／250 to 1250rpm
軌道直徑／1.5mm
電力規格／120V, 60Hz, 50W
型號／SSM5



microtitre, lab scale

微量樣本適用 高速、小軌道搖動

面板尺寸／306 x 306mm
適用容量／8盤多孔盤
轉速範圍／250 to 1250rpm
軌道直徑／1.5mm
電力規格／120V, 60Hz, 50W
型號／SSL5



SSM5/1

Tube holder for 50 x 1.5ml tubes

SSM5/2

Tube holder for 50 x 0.5ml tubes

SSM5/3

Tube holder for 50 x 0.2ml tubes

SSL5 can hold 2 x tube holder racks

orbital, mini,

多孔盤適用 平穩、大軌道搖動

面板尺寸／220 x 220mm
轉速範圍／30 to 300rpm
軌道直徑／16mm
電力規格／120V, 60Hz, 50W
型號／SSM1



SSM1/1

Accessory cradle with 4 securing bars

SSM1/2

Large platform (holds up 8 plates)
340 x 300mm


SSM1/3

Clear Acrylic lid

orbital, lab scale

曝氣實驗適用 平穩、大軌道搖動

面板尺寸／335 x 335mm
轉速範圍／30 to 300rpm
軌道直徑／16mm
電力規格／120V, 60Hz, 50W
型號／SSL1



SSL1/1

Accessory platform
510 x 510mm
with six rubber securing bars.


SSL1/2

Large flat platform,
no cradle for SSL1

reciprocating, lab scale

萃取實驗適用 往復式搖動

面板尺寸／335 x 335mm
轉速範圍／25 to 250rpm
軌道幅度／20mm
電力規格／120V, 60Hz, 50W



型號／SSL2

Magnetic stirrer 磁力攪拌器

Cole-Parmer
essentials

電磁加熱攪拌器

最大攪拌力 15L LED 顯示型

面板尺寸／150 x 150mm
面板材質／玻璃陶瓷
最高溫度／450°C
轉速範圍／100 to 2000rpm
電力規格／120V, 60Hz, 550W
型號／UC152D



電磁加熱攪拌器

最大攪拌力 15L LED 顯示型

面板尺寸／150 x 150mm
面板材質／塗層鋁/砂
最高溫度／325°C
轉速範圍／100 to 2000rpm
電力規格／120V, 60Hz, 700W
型號／US152D



溫度控制器

PTFE 探針 耐化學腐蝕的探針，適合危險或腐蝕性樣品。

溫度範圍／20°C to 200°C
解析度／±0.5°C


型號／SCT1



迷你型電磁攪拌器

最大攪拌力 1L

轉速範圍／350 to 2000rpm
電力規格／120-230V, 60Hz
型號／SM5



實驗室泛用儀器

純水系統

過濾應用
產品

多孔
分析盤

細胞培養
耗材

細菌培養

移液耗材

血球/細胞
分離應用

細胞
培養試劑

實驗室
泛用儀器

分生實驗
應用設備

生物
安全櫃

實驗室
制冷設備

病理染色

代檢服務

[離心機] 歐某~無害顏值與實力的反差魅力

桌上型低速離心機

低速域泛用機型

GRYSTE**Angle rotor**

最大轉速 / 4,000 RPM
最大離心力 / 2,075 xg
最大容量 / 15ml x 8
轉速範圍 / 400 to 4,000 RPM
電源供應 / 120±10% / 50-60 Hz



型號 / VARISPIN 4A

低速域多功能機型

GRYSTE**Angle rotor****Swing rotor**

最大轉速 / 4,000 RPM
最大離心力 / 2,689 xg
最大容量 / 15ml x 24
轉速範圍 / 400 to 4,000 RPM
電源供應 / 120±10% / 50-60 Hz



型號 / VARISPIN 4

桌上型微量溫控離心機

微量溫控機型

GRYSTE**Angle rotor****Swing rotor**

最大轉速 / 17,000 RPM
最大離心力 / 23,522 xg
最大容量 / 1.5-2.0ml x 48
溫控範圍 / -10°C~40°C (1°C Increment)
轉速範圍 / 400 to 17,000 RPM
電源供應 / 120±10% / 50-60 Hz



型號 / PURISPIN 17R

微量溫控機型

GRYSTE**Angle rotor****Swing rotor**

最大轉速 / 18,000 RPM
最大離心力 / 30,717 xg
最大容量 / 50ml Conical x 6
溫控範圍 / -10°C~40°C (1°C Increment)
轉速範圍 / 400 to 18,000 RPM
電源供應 / 120±10% / 50-60 Hz




型號 / PURISPIN 18R

桌上型多功能離心機

高速域多功能溫控機型

GRYSTE**Angle rotor****Swing rotor**

最大轉速 / 12,000 RPM
最大離心力 / 16,647 xg
最大容量 / 85ml x 24
溫控範圍 / -10°C~40°C (1°C Increment)
轉速範圍 / 400 to 12,000 RPM
電源供應 / 230±10% / 50-60 Hz



型號 / VARISPIN 12R

高速域多功能機型

GRYSTE**Angle rotor****Swing rotor**

最大轉速 / 12,000 RPM
最大離心力 / 16,647 xg
最大容量 / 85ml x 6
轉速範圍 / 400 to 12,000 RPM
電源供應 / 230±10% / 50-60 Hz




型號 / VARISPIN 12

桌上型大容量溫控離心機

高速域大容量溫控機型

GRYSTE**Angle rotor****Swing rotor**

最大轉速 / 15,000 RPM
最大離心力 / 23,847 xg
最大容量 / 85ml x 6
溫控範圍 / -10°C~40°C (1°C Increment)
轉速範圍 / 400 to 15,000 RPM
電源供應 / 230±10% / 50-60 Hz



型號 / VARISPIN 15R

高速域大容量多功能機型

GRYSTE**Angle rotor****Swing rotor**

最大轉速 / 15,000 RPM
最大離心力 / 23,847 xg
最大容量 / 85ml x 6
轉速範圍 / 400 to 15,000 RPM
電源供應 / 230±10% / 50-60 Hz



型號 / VARISPIN 15

落地型離心機

落地型高速離心機

Angle rotor **Swing rotor**

最大轉速／ 22,000 RPM 4,000 RPM
 最大離心力／ 54,057 xg 3,265 xg
 最大容量／ 1,000ml x 6 250ml x 4

轉速範圍／ 400 to 22,000 RPM
 電源供應／ 230V / 50Hz~60Hz

型號／ VELOSPIN 22R



落地型高速離心機

Angle rotor **Swing rotor**

最大轉速／ 17,000 RPM 4,000 RPM
 最大離心力／ 32,278 xg 3,265 xg
 最大容量／ 500ml x 6 250ml x 4

轉速範圍／ 400 to 17,000 RPM
 電源供應／ 230V / 50Hz~60Hz

型號／ VELOSPIN 17R



離心機配件

生物安全防護蓋

Biocontainment Sealing Bucket

- 高度密封確保生物安全
- 單手即可拿取簡單放置離心機
- 整體可高溫高壓滅菌



適用機型／ VARISPIN 15,15R
 容量範圍／ 15ml ~750ml
 型號／ BS750



適用機型／ VARISPIN 15,15R
 VELOSPIN 17R,22R
 容量範圍／ 15ml ~250ml
 型號／ EBS250



[純水機] 不再共用純水機，實驗室個人化設備

純水機

Arioso Power System

實驗室個人化純水系統
旗艦機型，貼心設計

- 全彩觸控螢幕清楚顯示操作狀態
- 具備定時定量取水功能
- 各感應器具備自動校準功能
- 內部閥門及組件具自我檢測功能
- 系統異常時螢幕可顯示錯誤訊息
- 耗材更換時間顯示
- 伸縮式取水口設計輕鬆取水

供水速率／ 15 L/Hr / 25 L/Hr / 35 L/Hr
 電源供應／ 230V / 110V / 50Hz / 60Hz . 60W



Type	Scholar		Scholar-UV		Bio	Integrate
	-	PF	-	PF		
0.2 µm final filter	STD	-	STD	-	STD	STD
Pyrogen free final filter	-	STD	-	STD	-	-
254/185 UV lamp	-	-	STD	STD	-	STD
MW 5000 UF filter	-	-	-	-	STD	STD
Water Quality						
-TOC (ppb)	5-10	5-10	0-5	0-5	5-10	0-5
-Endotoxin (Eu/ml)	NA	< 0.125	NA	< 0.125	< 0.001	< 0.001
-Bacteria (cfu/ml)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
-Particles (>0.22 µm/ml)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
-RNases (ng/ml)	-	< 0.01	-	< 0.01	< 0.01	< 0.01
-DNases (pg/ml)	-	-	-	-	< 4	< 4
-DNases (pg/µl)	-	< 4	-	< 4	-	-

型號／ Arioso Power System

New Human Power System

RO & UP System
二合一
純水系統

- 二合一節省空間
- 濾心輕鬆更換
- CE、ISO 9001 認證
- 各感應器具備自動校準功能

供水速率／ 15 L/Hr / 25 L/Hr / 35 L/Hr
 電源供應／ 210~230V, 50/60Hz, 80W
 110~120V, 50/60Hz, 50W



Type	Scholar	Scholar-UV	Bio	Integrate
0.2 µm final filter	STD	STD	STD	STD
254/185 UV lamp	-	STD	-	STD
MW 5000 UF filter	-	-	STD	STD
PVDF Dispensing gun	-	-	-	-
Water Quality				
-TOC (ppb)	5-10	0-5	5-10	0-5
-Endotoxin (Eu/ml)	NA	NA	< 0.001	< 0.001
-Bacteria (cfu/ml)	< 1	< 1	< 1	< 1
-Particles (>0.22 µm/ml)	< 1	< 1	< 1	< 1

型號／ New Human Power System

純水系統

過濾應用
產品多孔
分析盤細胞培養
耗材

細菌培養

移液耗材

血球/細胞
分離應用細胞培養
試劑實驗室
泛用儀器分生實驗
應用設備生物
安全櫃實驗室
制冷設備

病理染色

代檢服務

[自動化核酸萃取儀]

MagPurix® series




MagPurix® 全自動磁珠移液核酸純化系統

磁珠式分離技術／一鍵萃取，優雅轉身。

- 專有ZiBeads®技術 4D-Catch Nano Magnetic 可顯著提高小分子(miRNA、cfrna)結合能力
- 支援LIMS系統的條形碼讀取功能
- 7吋全彩觸控螢幕，友善繁體中文模式
- 獨家AAS主動安全設計
- 端到端EETS回溯系統
- 萃取全程錄製，不怕找不到問題點

MagPurix® 12 EVO


樣本數／
1~12/run
樣本體積／
100µl~2ml
實驗時間／
30~180min



型號／MagPurix 12 EVO

MagPurix® 24 EVO

樣本數／
1~24/run
樣本體積／
100µl~2ml
實驗時間／
30~180min



型號／MagPurix 24 EVO

+ Reagent Kits

隨開即用
多種選擇



	型號	產品敘述
Blood & Cell	ZP02001	Blood DNA Extraction Kit 200
	ZP02002	Blood DNA Extraction Kit 1200
	ZP02005	Cultured Cell DNA Extraction Kit
Pathogen Viral/ Bactrial	ZP02003	Viral Nucleic Acid Extraction Kit
	ZP02006	Bacterial DNA Extraction Kit
	ZP02007	HPV DNA Extraction Kit for Swab Samples
	ZP02008	TB DNA Extraction Kit
	ZP02011	Viral/Pathogen Nucleic Acids Extraction Kit A
	ZP02012	Viral/Pathogen Nucleic Acids Extraction Kit B
	ZP02016	Viral Nucleic Acid Extraction Kit LV

	型號	產品敘述
RNA	ZP02013	Viral RNA Extraction Kit
	ZP02015	Total RNA Extraction Kit
Tissue	ZP02004	Tissue DNA Extraction Kit
	ZP02009	FFPE DNA Extraction Kit
cfDNA	ZP02017	CFC DNA Extraction Kit
	ZP02024	cfDNA Extraction Kit Plus
	ZP02025	cfDNA Extraction Kit LV
Food	ZP02014	Plant DNA Extraction Kit
Forensic	ZP02010	Forensic DNA Extraction Kit

ZiXpress® series



ZiXpress® 經典磁棒核酸萃取系統

經典磁棒分離／頂到底，好棒棒。

- BTT觸底技術 每一個混合移動步驟中準確地接觸到平台的井底，出色的混合效率，提供高質量的萃取性能。
- 7吋全彩觸控螢幕，友善繁體中文模式

ZiXpress® 32

樣本數／
1~32 tests/run
樣本體積／
200µl
實驗時間／
30~45min



型號／ZiXpress-32

ZiXpress® 64

樣本數／
1~64 tests/run
樣本體積／
200µl
實驗時間／
30~45min



型號／ZiXpress-64

ZiXpress® 96S

樣本數／
1~96 tests/run
樣本體積／
200µl
實驗時間／
15~20min



型號／ZiXpress-96S

專用
COVID-19
#ZP02205

+ Reagent Kits



型號	產品敘述
ZP02201	ZiXpress Viral DNA/RNA Extraction Kit
ZP02202	ZiXpress Bacteria gDNA Extraction Kit

型號	產品敘述
ZP02203	ZiXpress Whole Blood gDNA Extraction Kit
ZP02204	ZiXpress Tissue gDNA Extraction Kit

[聚合酶連鎖反應儀]

PCR System

Alpha Cyclor 1

PCR^{max} *CF*

單槽機型



110-230/60 V/Hz
樣本數/96 well
7 吋HD 螢幕
Android 操作系統
11.8 Kg

型號/AC-1

Alpha Cyclor 2

PCR^{max} *CF*

雙槽單槽機型



110-230/60 V/Hz
樣本數/ 96 or 384 well x 2
10 吋HD 螢幕
Android 操作系統
30 Kg

型號/AC-2

Alpha Cyclor 4

PCR^{max} *CF*

四槽單槽機型



110-230/60 V/Hz
樣本數/384 well
10 吋HD 螢幕
Android 操作系統
47 Kg


型號/AC-4

Real-time PCR system

Eco 48

PCR^{max} *CF*

qPCR



110-230/60 V/Hz
樣本數/48 well
樣本體積/ 5~20µL
13.6 Kg

型號/Eco 48

Spectrophotometer

Nano 微量分光光度計

PJenway

觸控介面, All in one設計 最小樣本體積只要 0.5µl

7 吋HD 觸控螢幕
Android 操作系統
快速且易於清潔
多USB 端口用於儲存及列印
內建10GB 儲存空間
最小樣本體積只要 0.5µl
最低偵測濃度/ 2 ng/µL
波長範圍/ 198~1000nm

型號/7415Nano



分光光度計推薦機種

PJenway

選購 攻略



	7200	7205	7410	7415	Genova Bio	7415 Nano
Visible	+	+	+	+	+	+
UV	-	+	-	+	+	+
Scanning	+	+	+	+	+	+
Single beam	+	+	+	+	+	+
Split beam	-	-	-	-	-	-
Double beam	-	-	-	-	-	-
Micro-volume	-	-	-	-	-	+
Bandwidth	7nm	5nm	5nm	5nm	3nm	5nm

[分生] WESTERN BLOT 從頭到尾全套哇攞烏!

抗體



Affinity 系列抗體



**CiteAb最佳關注獎
客製化抗體服務。
品項齊全!**



- 15000支以上Primary antibody
- WB、IHC、IF、ICC、ELISA、FCM多項應用
- 2400支以上磷酸化抗體
- MS + Blocking peptide 驗證
- 800支獨一無二磷酸化抗體



型號	規格
AF6139	Bcl-2
AF0120	Bax
AF6311	Caspase 3
AF7022	Cleaved Caspase 3
AF6456	p38 MAPK
AF0155	ERK1/2
AF6318	JNK1/2/3
AF4001	Phospho-p38 MAPK (Thr180/Tyr182)
AF0879	p53 Antibody
AF6290	p21 Cip1
AF0229	p14ARF
AF0208	MDM2

迷你垂直電泳槽/轉漬槽/轉印膜

迷你垂直電泳槽



**平行滑動式, 壓緊玻璃不漏膠!
各別獨立鑄膠台, 彈性應用!**



鑄膠數量 / 1-2/1-4
膠片厚度 / 1.0 mm (標配)
玻璃尺寸 / 100×83mm
電泳槽尺寸 / L180×W120×H160mm

型號 / EASYPRO2/EASYPRO4

迷你轉印槽-miniBLOT



**可同時放置兩個轉印夾
高電流快速轉印/低電流過夜轉印**



轉印尺寸 / 110×90mm
轉印數量 / 1-2 片
槽體尺寸 / L180×W120×H160mm

型號 / MiniBlot

多功能電源供應器



**四組並聯,
可同時使用
多個電泳槽**



- 過壓、過載監測、斷電自動恢復、漏電保護
- 螢幕顯示電壓、電流、功率與定時
- 儲存10組方法, 每組方法最多含10種步驟

輸出範圍 / 10-300 V, 1-400mA, 1-75W
輸出範圍 / 10-600 V, 1-1200mA, 1-500W
顯示螢幕 / 192×64LCD液晶顯示
定時範圍 / 1min-99h59min
儀器尺寸 / L300×W240×H100mm

型號 / EP300/EP600

分生應用轉印膜



**DNA、RNA、蛋白質轉印用
Colony/Plaque lifts**



NC / 低背景值
PVDF / 耐用、高結合力低蛋白質穿透性佳
Nylon / 耐用不易裂、不縮水、可多次使用、易濕、適用放射線偵測系統

型號	規格	包裝
66485	NC BioTrace™ NT Nitrocellulose 0.2µm	30cmx3m/ 捲
60207	Biodyne® B Nylon 0.45µm	30cmx3m/ 捲
BSP0161	FluoroTrans® PVDF 0.2µm	26cmx3.3m/ 捲

[生物安全櫃] 人員、環境及產品三方安全保障

生物安全櫃

Haier
Bio-Medical

標準型生物安全櫃

304不鏽鋼，無螺絲檯面，一體式結構設計！



- 無螺絲檯面，不積聚髒汙
- 可拆卸式進氣板，易清潔消毒
- 0.12微粒顆粒過濾效率 99.9995%
- 高效能鼓風機系統，最高效能與最低維護需求設計，自冷卻功能降低能耗。

4呎生物安全櫃

寬1360mm
深790mm
高2200mm

293kg
220V/60Hz



型號／HR40- II A2

5呎生物安全櫃

寬1780mm
深790mm
高2200mm

350kg
220V/60Hz



型號／HR50- II A2

智能潔淨型生物安全櫃

人體感應、綠色節能；數位顯示、智能管理



- 專利智能恆定風速
- 低噪音安全省電模式，無人操作 15分鐘自動切換節能模式
- 均勻氣流分佈，噪音<62dB
- 0.12微粒顆粒過濾效率 99.9995%
- 專利氣流中斷技術，前窗上緣與兩側採側空氣設計，防止內部與外部空氣的交叉流動(專利號：ZL200520125549.X)

4呎生物安全櫃

寬1380mm
深845mm
高2160mm

320kg
220V/60Hz



型號／HR1200- II A2

5呎生物安全櫃

寬1680mm
深845mm
高2160mm

360kg
220V/60Hz



型號／HR1500- II A2

NSF系列生物安全櫃

雙直流風扇、雙風速傳導器、雙過濾網(ULPA)！



- LCD顯示螢幕可顯示風速、溫度、過濾器使用等訊息
- 微電腦系統調節風扇轉速保持恆定
- 一鍵UV燈定時功能
- 超低噪音、均勻氣流，雙直流離心風扇，氣流均勻分配系統
- 0.12微粒顆粒過濾效率 99.9995%

4呎生物安全櫃

寬1340mm
深850mm
高2160mm

275kg
100-230V/60Hz
DC 120W 112W



型號／HR1200- II A2-N

6呎生物安全櫃

寬1940mm
深850mm
高2160mm

375kg
100-230V/60Hz
DC 120W 112W



型號／HR1800- II A2-N

生物安全櫃

純水系統

過濾應用
產品

多孔
分析盤

細胞培養
耗材

細菌培養

移液耗材

血球/細胞
分離應用

細胞培養
試劑

實驗室
泛用儀器

分生實驗
應用設備

生物
安全櫃

實驗室
制冷設備

病理染色

代檢服務

[變頻制冷]好省電

-86 °C 智能變頻款

Haier
Bio-Medical

-86 °C 超低溫冷凍櫃

智能變頻款

Ultra Low Energy Series



智能變頻技術，雙壓縮機大幅降低損耗，節能50%以上！



穩定變頻運轉，低噪音43.5dB表現。



精準控溫
箱內溫差均勻度小於正負3°C。

超低溫冷凍櫃安全配件

全觸控
操作面板

- 10吋直覺觸控屏
- 內建樣本管理庫
- 溫度紀錄全記載

智慧型
門鎖配件

- 指紋辨識開鎖系統或IC卡解鎖系統，辨識解鎖即可開門，關門後自動上鎖



-86 °C 智能變頻款

Ultra Low
Energy Series
579L

寬895mm
深998mm
高1980mm

325kg
100~230V/60Hz
1100W
3層架
4內門



型號/DW-86L579BPT

純水系統

過濾應用
產品多孔
分析盤細胞培養
耗材

細菌培養

移液耗材

血球/細胞
分離應用細胞培養
試劑實驗室
泛用儀器分生實驗
應用設備生物
安全櫃實驗室
制冷設備

病理染色

代檢服務

-86 °C 智能變頻款

Ultra Low
Energy Series
729L

寬1046mm
深998mm
高1980mm

350kg
1046*998*1980
100~230V/60Hz
1100W
3層架
4內門



型號/DW-86L729BPT

-86 °C 智能變頻款

Ultra Low
Energy Series
829L

寬1145mm
深998mm
高1980mm

380kg
208~230V/60Hz
1100W
3層架
4內門



型號/DW-86L829BPT

-86 °C 智能變頻款

Ultra Low
Energy Series
959L

寬1296mm
深998mm
高1980mm
450kg

208~230V/60Hz
1300W
3層架
4內門



型號/DW-86L959BPT

[備援制冷]好安全

-86 °C 雙系統款

Haier
Bio-Medical

-86 °C 超低溫冷凍櫃

雙系統款

TwinCool Series



雙系統設計，
一個獨立系統仍可維持-80°C。



高效全碳氫冷媒
耗電量12kWh(度)/day。



精準控溫可快速升降溫
平均 3 小時內可達-80°C。

-86 °C 雙系統款

TwinCool
Series
578L

寬895mm
深998mm
高1980mm

325kg
120V/60Hz,1400W
208-230V/60Hz,1400W
3層架
4內門



型號/DW-86L578ST

-86 °C 雙系統款

TwinCool
Series
728L

寬1046mm
深998mm
高1980mm

350kg
120V/60Hz
1400W
3層架
4內門



型號/DW-86L728ST

[碳氫冷媒] 好潔淨

-86 °C 經典節能款

Haier
Bio-Medical

-86°C 超低溫冷凍櫃

經典節能款

Low Energy Series



新一代節能設計，經濟實用。



高效全碳氫冷媒，耗電量較傳統型節省35%以上。



提升箱內溫度穩定度，溫差小於正負 5°C。

-86 °C 碳氫節能款

個人專屬桌下型
可堆疊

100L

寬770mm
深660mm
高810mm

108kg
120V/60Hz
680W
1層架
2內門



型號/DW-86L100J

- 安全節能
碳氫直吸式壓縮機、耗電量5.5Kw/24H
- 個人專屬
僅810mm高度，可直接放於實驗桌下
- 人體工學
人性化把手設計，坐著也能單手開啟



-86 °C 碳氫節能款

纖薄機型
空間利用好靈活。

338L

寬830mm
深893mm
高1846mm

238kg
115V/60Hz,700W
208~230V/60Hz,1000W
3層架
2內門



型號/DW-86L338JA

-86 °C 碳氫節能款

纖薄機型
空間利用好靈活。

388L

寬830mm
深980mm
高1980mm

255kg
208~230V/60Hz
650W
3層架
2內門



型號/DW-86L388JA

-86 °C 碳氫節能款

雙門機型
分層管理，溫度不流失。

490L

寬860mm
深900mm
高1980mm

295kg
208~230V/60Hz
1000W
3層架
4內門



型號/DW-86L490JA

-86 °C 碳氫節能款

熱銷經典機型！
適合各種實驗室。

578L

寬903mm
深980mm
高1960mm

300kg
120V/60Hz,1000W
208~230V/60Hz,1000W
3層架
4內門



型號/DW-86L578JA

-86 °C 碳氫節能款

熱銷經典機型！
適合各種實驗室。

728L

寬1049mm
深980mm
高1980mm

345kg
120V/60Hz
1000W
208~230V/60Hz
1000W
3層架
4內門



型號/DW-86L728JA

-86 °C 碳氫節能款

熱銷經典機型！
適合各種實驗室。

828L

寬1145mm
深980mm
高1980mm

380kg
208~230V/60Hz
1100W
3層架
4內門



型號/DW-86L828JA

實驗室制冷設備

純水系統

過濾應用
產品

多孔
分析盤

細胞培養
耗材

細菌培養

移液耗材

血球/細胞
分離應用

細胞培養
試劑

實驗室
泛用儀器

分生實驗
應用設備

生物
安全櫃

實驗室
制冷設備

病理染色

代檢服務

[恆溫制冷] 好多樣

-40℃ 經典節能款

Haier
Bio-Medical

-40℃ 冷凍櫃

實用機型，經濟耐用！
高效能壓縮機。

278L

寬770mm
深710mm
高1810mm115kg
220~240V/60Hz
370W
3層架
4內門

型號/DW-40L278

-40℃ 冷凍櫃

實用機型，經濟耐用！
高效能壓縮機。

490L

寬940mm
深845mm
高1860mm164kg
208~230V/60Hz
510W
10層抽屜

型號/DW-40L508

上冷藏下冷凍雙溫款

獨立溫度顯示與設定
彈性空間應用。

282L

185L/97L
寬736mm
深660mm
高1810mm145kg
220~230V/60Hz
400W
3層架
3內門

型號/HYCD-282A

純水系統

過濾應用
產品多孔
分析盤細胞培養
耗材

細菌培養

移液耗材

血球/細胞
分離應用細胞培養
試劑實驗室
泛用儀器分生實驗
應用設備生物
安全櫃實驗室
制冷設備

病理染色

代檢服務

-30℃ 碳氫變頻款

Haier
Bio-Medical

-30℃ 碳氫變頻款

大容量設計
實驗室醫藥用等級

278L

寬745mm
深675mm
高1810mm115kg
115V/60Hz
330W
6層抽屜

型號/DW-30L278

-30℃ 碳氫變頻款

大容量設計
實驗室醫藥用等級

420L

寬950mm
深920mm
高1900mm195kg
208~230V/60Hz
1000W
6層抽屜
3內門

型號/DW-30L420F

-30℃ 碳氫變頻款

相較原-40℃機型耗電
量降低55%以上

490L

寬915mm
深810mm
高1860mm164kg
115V/60Hz
600W
10層抽屜

型號/DW-30L508

-30℃ 碳氫變頻款

Haier
Bio-Medical

-30℃ 碳氫變頻款

大容量設計
實驗室醫藥用等級

818L

寬988mm
深951mm
高1980mm210kg
100~230V/60Hz
680W
3層架
內門(選配)

型號/DW-30L818BP

-25℃ 碳氫變頻款

Haier
Bio-Medical

-25℃ 碳氫節能款

碳氫恆溫款
實驗室醫藥用等級

92L

寬640mm
深610mm
高635mm51kg
115V/60Hz
125W
3層抽屜

型號/DW-25L92

-25℃ 碳氫節能款

碳氫恆溫款
實驗室醫藥用等級

262L

寬700mm
深705mm
高1730mm93kg
115V/60Hz,
135W
7層抽屜

型號/DW-25L262

[液態氮桶] 好可靠

液態氮桶

Haier
Bio-Medical

Smart Series

智能即時監控
溫度與液面高度
**65L/95L/115L/
145L/175L**



- 兼容血袋儲存
- 全新專用雙鎖設計
- 溫度與液位自動雙重監控

Medium Series

適合一桶多用，
兼容凍存管與血袋存放
**65L/95L/115L/
140L/175L**



- 兼容2mL、5mL凍存管與25mL、50mL血袋存放
- 提供液相或氣相液態氮選擇
- 內部真空與絕緣技術降低液態氮蒸發損失

Small Series

輕巧尺寸廣泛放置於各種實驗室
**10L/31.5L/35.5L/
47L/50L**



- 10L-50L
- 堅固、重量輕的鋁材
- 內部真空與絕緣技術降低液態氮蒸發損失




Roller Base



Rack



Plastic Cryo Box



5 ml Customized Cryogenic Box



SmartCap 智能桶蓋

即時顯示液位與溫度，
完全掌握你的液態氮桶！

- 精確的液位與溫度監測系統
- 適用尺寸50mm、80mm、125mm、216mm
- 能即時顯示數據，能連接WIFI透過email、SMS傳輸
- 內建高效鋰電池，可使用2年以上

型號／LT50/ LT-80/ LT-125/ LT-216

	LT50 / LT-80 / LT-125 / LT-216
液面偵測範圍	160~700mm
液面誤差值	± 5mm
溫度偵測範圍	-200~200°C
溫度誤差值	±0.1°C

[制冷運輸] 好便捷

冷藏運輸箱

Haier
Bio-Medical

被動制冷系列

適用血液藥品樣本試劑等生物製劑

- 液晶顯示螢幕：運輸溫度、訊號狀態、警報資訊、電池電量、當地時間。
- 內建GPRS功能的SIM卡，可做線上物流管理。
- 磁力鎖保障樣品安全。

外部尺寸／285 x 186 x 200 mm
內部尺寸／220 x 118 x 126 mm

型號／HZY-5B



主動制冷系列

適用血液藥品樣本試劑等生物製劑

- 穩定運行時機櫃溫度範圍2~6°C
- 停電後可保持2~10°C

外部尺寸／320 x 265 x 260mm
內部尺寸／230 x 140 x 170mm

外部尺寸／520 x 300 x 270mm
內部尺寸／430 x 150 x 180mm

型號／HZY-8Z/8ZA HZY-15Z/15ZA



實驗室制冷設備

純水系統

過濾應用產品

多孔分析盤

細胞培養耗材

細菌培養

移液耗材

血球/細胞分離應用

細胞培養試劑

實驗室通用儀器

分生實驗應用設備

生物安全櫃

實驗室制冷設備

病理染色

代檢服務

[藥品冰箱] 好穩定

2~8 °C 藥品冷藏櫃

Haier
Bio-Medical

2~8 °C 藥品冷藏櫃

經典節能款

Pharmacy Refrigerator

準確溫度控制系統，
2°C-8°C高效全碳氫冷媒
五個溫度傳感器，維持箱
內溫度穩定性。精準控溫
大型風冷系統，制冷最快
速。

2~8 °C 藥品冷藏櫃

旗艦機型
最大容量。

1378L

寬1440mm
深950mm
高1980mm310kg
220-240V/60Hz
600W
115V/60Hz
850W
12層架

型號/HYC-1378

2~8 °C 藥品冷藏櫃

雙門機型

890L

寬1130mm
深755mm
高1980mm227kg
220-240V/60Hz
700W
115V/60Hz
850W
12層架

型號/HYC-940

純水系統

過濾應用
產品多孔
分析盤細胞培養
耗材

細菌培養

移液耗材

血球/細胞
分離應用細胞培養
試劑實驗室
通用儀器分生實驗
應用設備生物
安全櫃實驗室
制冷設備

病理染色

代檢服務

2~8 °C 藥品冷藏櫃

熱銷機型。
血庫冰箱等級。

610L

寬780mm
深840mm
高1945mm204kg
220~240V/60Hz
500W
115V/60Hz
560W

6層架



型號/HYC-610

2~8 °C 藥品冷藏櫃

立式單開門。
靈活方便。

390L

寬665mm
深710mm
高1965mm116kg
220-240V/60Hz
360W
115V/60Hz
240W
7層架

型號/HYC-390

2~8 °C 藥品冷藏櫃

小型機種。
靈活方便。

290L

寬665mm
深710mm
高1665mm105kg
220-240V/60Hz
350W
115V/60Hz
200W
5層架

型號/HYC-290

2~8 °C 藥品冷藏櫃

桌下機型！
嵌入式冰箱

118L

寬597mm
深635mm
高810mm46kg
220~240V/60Hz
230
115V/60Hz
230
3層架
1層抽屜

型號/HYC-118A

2~8 °C 藥品冷藏櫃

整合觸控款

Pharmacy Refrigerator

智能變頻技術
準確溫度控制系統，
2°C-8°C高效全碳氫冷媒
五個溫度傳感器，維持箱
內溫度穩定性。精準控溫
大型風冷系統，制冷最快
速。

2~8 °C 藥品冷藏櫃

整合觸控款

1099L

寬1395mm
深813mm
高1981mm340kg
208~230V
60Hz
470W/440W
12層架

型號/HYC-1099T/HYC-1099TF

2~8 °C 藥品冷藏櫃

整合觸控款

509L

寬693mm
深813mm
高1981mm180kg/175kg
208~230V
60Hz
370W/315W
6層架

型號/HYC-509T/HYC-509TF

[血庫冰箱] 好專業

4°C血庫專用冷藏櫃

Haier
Bio-Medical

4°C 血庫專用冷藏櫃

血庫專用款

Pharmacy Refrigerator



微處理溫度系統，
均勻 4°C。



高效全碳氫冷媒
欄式與抽屜式儲血架，
最多可放720個血袋。



精準控溫
有備用電池可達48小時
顯示警報

4°C 血液冷藏櫃

儲籃款

血袋儲量:84袋

158L

寬560mm
深570mm
高1530mm

107kg
220~240V/60Hz
350W
4儲籃/4抽屜



儲籃款/HXC-158

4°C 血液冷藏櫃

抽屜款

血袋儲量:84袋

158L

寬560mm
深570mm
高1530mm

113kg
220~240V/60Hz
350W
4抽屜



抽屜款/HXC-158B

4°C 血液冷藏櫃

儲籃款

血袋儲量:200袋

358L

寬720mm
深690mm
高1730mm

158kg
220~240V/60Hz
460W
20儲籃/5抽屜



儲籃款/HXC-358

4°C 血液冷藏櫃

抽屜款

血袋儲量:200袋

358L

寬720mm
深690mm
高1730mm

165kg
220~240V/60Hz
460W
5抽屜



抽屜款/HXC-358B

4°C 血液冷藏櫃

儲籃款

血袋儲量:300袋

608L

寬780mm
深840mm
高1945mm

204kg
220~240V/60Hz, 490W
115V/60Hz, 560W
24儲籃/6抽屜



儲籃款/HXC-608

4°C 血液冷藏櫃

抽屜款

血袋儲量:360袋

608L

寬780mm
深840mm
高1945mm

211kg
220~240V/60Hz, 490W
6抽屜



抽屜款/HXC-608B

4°C 血液冷藏櫃

儲籃款

血袋儲量:576袋

1308L

寬1440mm
深925mm
高1980mm

310kg
220~240V/60Hz
850W
48儲籃/12抽屜



儲籃款/HXC-1308

4°C 血液冷藏櫃

抽屜款

血袋儲量:720袋

1308L

寬1440mm
深925mm
高1980mm

335kg
220~240V/60Hz
850W
12抽屜



抽屜款/HXC-1308B

實驗室制冷設備

純水系統

過濾應用
產品

多孔
分析盤

細胞培養
耗材

細菌培養

移液耗材

血球/細胞
分離應用

細胞培養
試劑

實驗室
泛用儀器

分生實驗
應用設備

生物
安全櫃

實驗室
制冷設備

病理染色

代檢服務

[病理染色] 世界級的病理檢驗產品

抗體

Agilent
Dako

Autostainer Link 48 自動組織免疫染色機

提升實驗室
品質、通用性
和產量

- 完全開放式的系統，
讓您靈活安排實驗工作
- 支援所有FLEX RTU kits
- 可雙重染色
- 高產量，
3小時可處理48片IHC




Dako推薦試劑組

Agilent
Dako

EnVision FLEX Reagents


免疫試劑套組



型號	規格	
K4065	EnVision™ 免疫染色試劑組 (150 tests)-小包裝	
	Endogenous Enzyme Block	1×15 mL
	EnVision/ HRP, Rabbit/Mouse	1×15 mL
	DAB+ Substrate Buffer	1×18 mL
K5007	EnVision™ 免疫染色試劑組 (500 tests)-大包裝	
	EnVision / HRP, Rabbit/Mouse	1×100 mL
	Substrate Buffer	250 mL
	DAB+ Chromogen	5 mL

EnVision DuoFLEX Reagents

雙染試劑套組



型號	規格	
SK110	FLEX雙染試劑套組 (150 tests)-適合機染、手染	
	Endogenous Enzyme Block	1×30 mL
	FLEX HRP	1×30 mL
	FLEX AP	1×30 mL
	DAB+ Substrate Buffer	2×36 mL
	DAB Chromogen	1×2.16 mL
	Permanent Red Substrate Buffer	2×36 mL
	Permanent Red Chromogen	1×0.72 mL
	Target Retrieval Buffer High pH (50x)	3×30 mL
	Wash Buffer (20x)	1×1L

三合一抗原修復液

脫蠟回水
抗原修復



型號	規格	
K800421	Target Retrieval Solution (50x), Tris/EDTA, High pH 9.0	
		3×30 mL
K800521	Target Retrieval Solution (50x), Citrate buffer, Low pH 6.1	
		3×30 mL

DAB+呈色劑

免疫酵素
呈色系統



型號	規格	
K3467	Liquid DAB+ (chromogen and substrate buffer)	
		150T/15mL
K3468	Liquid DAB+ (chromogen and substrate buffer)	
		1100T/110mL

清洗液 Wash Buffer

型號	規格	
S300685	Wash Buffer 10x	
		1000 mL
GC80711	Wash Buffer 20x (Dako Omnis)	
		20×175 mL

螢光封片膠

型號	規格	
S302380	Fluorescence Mounting Medium	
		15 mL

低背景值抗體稀釋液

型號	規格	
S302283	Antibody diluent, Background Reducing	
		50 mL
S302281	Antibody diluent, Background Reducing	
		125 mL

Hematoxylin

型號	規格	
S330130	ready-to-use	
		500 mL

水性封片膠 (15 mL)

型號	規格	
S302580	Faramount Mounting Medium (Aqueous)	
		15 mL

純水系統

過濾應用
產品

多孔
分析盤

細胞培養
耗材

細菌培養

移液耗材

血球/細胞
分離應用

細胞
培養試劑

實驗室
泛用儀器

分生實驗
應用設備

生物
安全櫃

實驗室
制冷設備

病理染色

代檢服務

[代檢服務] 您研究計畫的好幫手!

代檢服務

生化代檢



Blood Biochemistry
血液生化檢測

Urine Biochemistry
尿液生化檢測



病理代檢



特殊染色代工服務

HE染色代工服務

IHC染色代工服務



項目眾多, 歡迎來電詢問 (02)2246-7799

病理代檢服務流程

新柏氏病理中心



成立於2006年是保吉企業深入醫學檢驗領域後跨足病理檢驗的第一家實驗室, 以高規格的軟硬體設備打造專業的病理中心。



代檢服務前注意事項

- ☐ 物種／
- ☐ 器官／
- ☐ 切片數量／
- ☐ 染色項目／
- ☐ 樣本福馬林浸泡
- ☐ 微小樣本放置包埋盒中




START

脫水

新柏氏堅持採用國際大廠脫水試劑、石蠟、染色液、脫鈣液及玻片, 並依ISO15189規範進行實驗流程、染色品質管制。

檢體處理選項

- ☐ 組織修剪
- ☐ 組織處理
- ☐ 骨骼脫鈣



收件選項

- ☐ 冷藏寄送
- ☐ 業務收件
- ☐ 外務收件



包埋

- ☐ 蠟塊包埋服務
- ☐ 特殊3D細胞球包埋



切片

- ☐ 石蠟切片



組織染色

使用Dako自動化儀器及專業試劑, Palca 自動化醫療級IVD 儀器及專業試劑。



使用
Dako
自動化儀器
及專業試劑

交件

- ☐ IHC
- ☐ H&E
- ☐ 特殊染色
- ☐ 蠟塊歸還
- ☐ 蠟切片


病理醫學判讀諮詢

專任醫檢師團隊執行, 另有病理技術經驗豐富的資深醫檢師擔任窗口提供您技術諮詢服務。



病理拍片掃片

- ☐ 白光試片掃描
- ☐ 螢光試片掃描
- ☐ 厚片組織掃描



交件

代
檢
服
務

純水系統

過濾應用
產品

多孔
分析盤

細胞培養
耗材

細菌培養

移液耗材

血球/細胞
分離應用

細胞培養
試劑

實驗室
泛用儀器

分生實驗
應用設備

生物
安全櫃

實驗室
制冷設備

病理染色

代檢服務

Make labs better



保吉生化學股份有限公司
BIO-CHECK LABORATORIES LTD.

台北 | (02) 2246-7799
台中 | (04) 2371-9412
台南 | (06) 238-9287
高雄 | (07) 222-9968

